### 2.1.2.2. ЗАРЯД ВТОРОЙ

При стрельбе снарядами ОФ-540Ж ( с железокерамическим ведущим пояском) вводить дополнительную поправку в дальность минус 0.5%Д;

Снаряд ОФ-540Ж летит дальше, чем снаряд ОФ-540.

Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 2C19 без введения поравок.

#### ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ Осколочно-фугасные снаряды ОФ-25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) Взрыватель РГМ-2 (РГМ-2М)

															`			
Д	П	ΔX тыс	Вд	Вб	Z	$\Delta Z$	$\begin{array}{ c c } \Delta \\ X \end{array}$	$\begin{array}{ c c } \Delta & \\ X & \end{array}$	$\begin{array}{ c c c } \Delta & & \\ X & & \end{array}$	ΔX T	$\Delta X_V$	α	$\theta_{\rm c}$	Vc	Tc	Ys	Yб юл	Д
М	тыс	М	M	М	ты с	ты с	М	М	M	М	М	град. мин.	гр ад	м/с	c	М	М	М
					_	_	-	+	_	_	_							
200	3	56	11	0,	0	0	1	0	0	1	4	0 10	0,2	508	0,4	0,2	0	200
400	7	55	11	0,	0	1	1	1	0	1	8	0 23	0,4	498	0,8	0,8	0	400
600	10	53	11	0,	0	1	1	1	0	1	12	0 37	0,7	489	1,2	1,7	0	600
800	14	52	11	0,	0	1	1	1	0	1	15	0 51	0,9	480	1,6	3,1	0	800
1000	18	51	11	0,	0	1	2	1	0	33/4	18	1 05	1,2	470	2,0	5,0	0	100
200	22	49	10	0,	0	1	2	1	0	13/4	23	1 19	1,5	465	2,4	7,3	0	200
400	26	48	10	0,	1	1	3	2	0	3	26	1 34	1,8	454	2,9	10	0	400
600	30	47	10	0,	1	1	4	2	0	4	30	1 49	2,1	445	3,3	14	0	600
800	35	45	10	0,	1	2	5	3	0, 01	5	33	2 05	2,4	437	3,8	17	0	800
2000	39	44	10	0,	1	2	7	3	0,	7	^	2 21	2,7	428	4,3	22	0	200
200	44	43	11	0,	1	2	8	4	0,	8	39	2 37	3,1	420	4,7	27	0	200
400	48	42	11	0,	1	2	10	5	0,	10	43	2 54	3,4	412	5,2	33	0	400
600	53	41	11	0,	1	2	12	5	0,	11	46	3 11	3,8	404	5,7	40	0	600
800	58	40	11	0,	1	3	14	6	0,	13	49	3 29	4,2	396	6,2	47	0	800
3000	63	39	11	0,	1	3	16	7	0,	15	52	3 48	4,7	389	6,7	55	10	300
200	69	38	11	0,	1	3	18	8	0,	17	54	4 07	5,1	382	7,2	64	10	200
400	74	37	12	0,	1	3	20	9	0,	19	57	4 26	5,6	376	7,8	73	10	400
600	80	36	12	0,	2	3	23	10	0,	21	60	4 46	6,0	369	8,3	84	10	600
800	85	35	12	0,	2	4	26	11	0,	24	63	5 06	6,5	363	8,9	96	10	800
4000	91	34	12	1,	2	4	29	12	0,	26	65	5 27	7,1	357	9,4	109	10	400
200	97	33	13	1,	2	4	32	13	0,	29	68	5 49	7,6	350	10	122	10	200
400	103	32	13	1,	2	4	36	14	0,	32	70	6 12	8,2	345	11	137	10	400
600	110	31	13	1,	2	5	39	15	0,	35	72	6 35	8,8	339	11	154	20	600
800	116	30	13	1,	2	5	44	17	0,	38	74	6 58	9,5	334	12	171	20	800
5000	123	29	14	1,	3	5	48	18	0,	41	76	7 23	10	330	12	190	20 0	500 0
200	130	28	14	1,	3	5	52	19	0,	45	78	7 48	11	326	13	210	20	200
400	137	28	14	1,	3	6	57	20	0,	48	80	8 13	11	323	14	231	20	400
600	144	27	15	1,	3	6	62	21	0,	52	82	8 40	12	320	14	254	30	600
800	152	26	15	1,	3	6	67	22	0,	56	84	9 07	13	317	15	278	30	800

Д	П	ΔX Tыс	Вд	Вб	Z	$\Delta Z$	$\begin{array}{c} \Delta \\ X \end{array}$	$\begin{array}{c} \Delta \\ X \end{array}$	$\begin{array}{c} \Delta \\ X \end{array}$	ΔX T	$\Delta X_V$	α	$\theta_{\rm c}$	V <sub>c</sub>	Tc	Ys	Yб юл	Д
M	тыс	М	M	M	ты с	ты С	M	M	M	М	М	град. мин.	гр ад	м/с	c	M	M	М
					_	-	-	+	-	-	-							
6000	160	26	15	1,	3	6	73	23	0,	60	86	9 34	13	315	16	304	30	600
200	167	25	15	2,	3	6	78	24	0,	64	87	10 02	14	313	16	331	40	200
400	175	25	16	2,	4	7	84	26	0,	68	89	10 31	15	311	17	360	40	400
600	184	24	16	2,	4	7	91	27	0,	72	91	11 01	16	309	18	391	50	600
800	192	23	16	2,	4	7	97	28	0,	77	92	11 31	16	307	18	424	50	800
7000	201	23	17	2,	4	7	10	28	0,	81	93	12 02	17	306	19	458	60	700
200	209	23	17	2,	4	7	11	29	0,	86	95	12 33	18	304	20	493	60	200
400	218	22	17	2,	5	8	11	30	0,	90	96	13 05	19	303	21	531	60	400
600	227	22	17	3,	5	8	12	31	0,	95	97	13 38	20	302	21	570	70	600
800	237	21	18	3,	5	8	13	32	0,	10	99	14 12	20	300	22	612	70	800
P																		P
8000	246	21	18	3,	5	8	13	4	0,	10	10	14 46	21	299	23	655	80	800
200	256	20	18	3,	5	8	14	34	0,	10	10	15 20	22	298	23	700	80	200
400	266	20	18	3,	6	8	15	35	0,	114	10	15 56	23	298	24	747	80	400
600	276	20	19	3,	6	8	16	36	0,	119	10	16 32	24	297	25	796	90	600
800	986	19	10	4	6	9	17 0	37	0, 43	12 4	10 5	17 09	24	296	26	848	10 00	800
9000	296	19	19	4, 3	6	9	17 8	38	0, 44	12 9	10 6	17 46	25	296	27	902	10 00	900
200	307	18	19	4, 5	7	9	18 6	39	0, 45	13 4	10 7	18 25	26	295	27	957	11 00	200
400	318	18	20	4, 7	7	9	19 4	40	0, 46	13 9	10 8	19 04	27	295	28	102 0	12 00	400
600	329	17	20	5, 0	7	9	20 2	41	0, 46	14 4	10 9	19 44	28	294	29	108 0	13 00	600
800	341	17	20	5, 2	8	9	21 0	42	¢0	14 9	11 0	20 25	29	294	30	114 0	14 00	800
1000	352	17	20	5, 5	8	10	21 8	43	0, 48	15 4	11 1	21 07	30	294	31	121 0	15 00	100 00
200	364	16	21	5, 7	8	10	22 7	45	0, 49	15 9	11 2	21 50	30	294	32	128 0	16 00	200
400	376	16	21	6, 0	8	10	23 5	46	0, 50	16 4	11 4	22 34	31	294	33	135 0	16 00	400
600	389	15	21	6,	9	10	24 4	47	0, 50	16 9	11 5	23 20	32	294	33	143 0	17 00	600

Д	П	ΔX тыс	Вд	Вб	Z	$\Delta Z$	$\begin{array}{c} \Delta \\ X \end{array}$	$\begin{array}{ c c } \Delta & & \\ X & & \end{array}$	$\begin{array}{c} \Delta \\ X \end{array}$	ΔX T	$egin{array}{c} \Delta \ X_V \end{array}$	α	$\theta_{\mathrm{c}}$	V <sub>c</sub>	Tc	Ys	Yб юл	Д
M	тыс	M	M	M	ты с	ты с	М	М	M	M	M	град. мин.	гр ад	м/с	c	M	М	M
					-	-	-	+	-	_	-							
800	402	15	22	6, 6	9	10	25 2	48	0, 51	17 4	11 6	24 07	33	294	34	151 0	18 00	800
1100 0	415	14	22	6, 9	9	10	26 1	49	0, 52	17 9	11 7	24 55	34	294	35	160 0	19 00	110 00
200	429	14	22	7, 2	10	10	26 9	50	0, 53	18 4	11 8	25 45	35	295	36	168 0	20 00	200
400	444	13	23	7, 5	10	11	27 8	52	0, 54	18 9	11 9	26 36	36	295	37	177 0	22 00	400
600	459	13	23	7, 9	11	11	28 7	53	0, 55	19 3	12 1	27 30	37	296	38	187 0	23 00	600
800	474	12	23	8, 2	11	11	29 6	54	0, 56	19 8	12 2	28 27	38	296	39	198 0	24 00	800
1200 0	491	12	24	8, 6	12	11	30 4	56	0, 57	20 2	12 3	29 26	39	297	41	211	25 00	120 00
200	508	11	24	9, 0	12	11	31	57	0, 58	20 7	12 5	30 29	40	298	42	221 0	26 00	200
400	527	10	25	9, 5	13	11	32 2	59	0, 59	21 2	12 6	31 36	42	299	43	233	27 00	400
600	547	9,4	25	9, 9	13	12	33 0	61	0, 60	21 6	12 8	32 48	43	300	44	249 0	29 00	600
800	569	8,4	25	10	14	12	34 0	62	0, 62	22 0	12 9	34 08	44	301	46	266 0	31 00	800
1300	594	7,3	26	11	15	12	34 9	64	0, 63	22 4	13 1	35 38	46	303	48	287 0	33 00	130 00
200	623	6,0	26	12	16	13	35 8	66	0, 65	22 7	13 3	37 24	48	305	49	310 0	35 00	200
400	661	-	27	12	17	13	36 9	68	0, 67	23 1	13 5	39 41	50	308	52	340 0	39 00	400
1359 0	747	-	28	14	21	14	38 3	71	0, 72	23 2	13 8	44 47	55	314	57	408 0	45 00	135 90
M																		M
1340	831	4,2	28	15	26	15	38 7	72	0, 73	22 6	13 7	49 51	59	319	62	476 0	51 00	134 00
200	867	6,0	28	15	28	16	38 6	72	0, 73	22 2	13 6	52 00	61	320	64	504 0	51 00	200
1300 0	894	7,5	27	15	30	16	38 4	71	0, 72	21 8	13 4	53 38	62	321	65	525 0	52 00	130 00

Д	П	ΔX тыс	Вд	Вб	Z	$\Delta Z$	$\begin{array}{ c c c } \Delta & & \\ X & & \end{array}$	$\begin{array}{ c c } \Delta & & \\ X & & \end{array}$	$\begin{array}{ c c } \Delta & & \\ X & & \end{array}$	ΔX T	$\Delta X_V$	α	$\theta_{\mathrm{c}}$	Vc	Tc	Ys	Y <sub>б</sub> юл	Д
М	тыс	М	M	М	ты с	ты с	M	M	M	M	M	град. мин.	гр ад	м/с	c	M	M	М
					-	-	_	+	-	_	_							
1280 0	917	8,6	27	15	32	17	38 1	70	0, 71	21 4	13 2	55 00	63	322	66	541 0	53 00	128 00
600	937	9,6	27	15	33	17	37 8	69	0, 70	21 0	13 1	56 12	64	323	67	556 0	53 00	600
400	955	11	26	15	35	18	37 6	68	0, 69	20 6	12 9	57 17	65	323	68	569 0	54 00	400
200	971	12	26	15	37	18	37 3	67	0, 68	20 2	12 7	58 17	66	324	68	582 0	55 00	200
1200 0	987	12	26	15	38	19	37 0	66	0, 67	19 8	12 5	59 13	66	325	69	593 0	56 00	120 00
1180 0	100 1	13	25	15	40	19	36 7	65	0, 67	19 5	12 3	60 05	67	325	70	603	56 00	118 00
600	101 5	14	25	14	41	20	36 5	64	0, 66	19 1	12 1	60 54	68	325	70	612	57 00	600
400	102 8	14	25	14	43	20	36 2	63	0, 65	18 8	11 9	61 42	68	325	71	620 0	57 00	400
200	104 1	15	24	14	45	21	35 9	62	0, 64	18 4	11 7	62 27	69	326	71	628 0	58 00	200
1100 0	105	16	24	14	46	21	35 6	61	0, 63	18 1	11 5	63 10	69	326	72	636 0	58 00	110 00
1080 0	106 5	16	23	14	48	22	35 4	60	^0 ,6	17 8	11 3	63 52	70	326	72	643	59 00	108 00
600	107 6	17	23	14	50	22	35 1	59	0, 61	17 4	11 1	64 32	70	326	72	649	59 00	600
400	108 7	17	23	13	52	23	34 8	58	0, 60	17 1	10 9	65 12	71	326	73	656 0	60 00	400
200	109 7	18	22	13	54	23	34 6	57	0, 59	16 8	10 7	65 50	71	327	73	662	60 00	200
1000	110 8	18	22	13	56	24	34	56	0, 58	16 4	10 5	66 27	72	327	73	667 0	60 00	100 00
9800	1 118	19	21	13	57	24	34 1	55	0, 57	16 1	10 2	67 03	72	327	74	672 0	60 00	980 0
600	112 7	19	21	13	59	25	33 8	54	0, 56	15 8	10 0	67 39	73	327	74	677 0	60 00	600
400	113 7	20	21	12	62	26	33 6	55	0, 55	15 5	98	68 13	73	327	74	682 0	60 00	400
200	114 6	20	20	12	64	26	33 3	52	0, 53	15 2	96	68 47	74	327	74	687 0	60 00	200

Д	П	ΔX тыс	Вд	Вб	Z	ΔZ	$\begin{array}{ c c } \Delta \\ X \end{array}$	$\begin{array}{ c c } \Delta \\ X \end{array}$	$\begin{array}{ c c } \Delta & \\ X & \end{array}$	<b>Δ</b> Χ T	$\Delta X_V$	α	$\theta_{\rm c}$	Vc	Tc	Ys	Y <sub>б</sub>	Д
M	тыс	M	M	M	ты с	ты с	М	M	М	М	M	град. мин.	гр ад	м/с	c	M	M	М
					-	_	-	+	-	_	-							
9000	115 6	20	20	12	66	27	33 1	51	0, 52	14 8	94	69 20	74	327	75	691 0	60 00	900
8800	116 5	21	19	12	68	28	32 9	50	51	14 5	91	69 53	74	327	75	695 0	60 00	880
8759	116 7		19	12	69	28	32 8	49	0, 51	14 5	91	70 00	74	327	75	696 0	60 00	875 9

## ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ И ДАЛЬНОСТИ

Д	П	δZ	$\delta Z_{W}$	δXw	$\delta X_T$	$\delta X_{Vo}$	Д
M	тыс.	тыс.	тыс.	M	М	М	M
		+	+	+		-	
1000	18	0	0,1	0	0	1	1000
2000	39	0	0,2	1	0	1	2000
3000	63	0	0,3	1	+1	2	3000
4000	91	0	0,3	2	+1	3	4000
5000	123	0	0,4	4	+2	4	5000
6000	160	0	0,4	5	+2	6	6000
7000	201	0	0,4	7	+3	7	7000
8000	246	0,1	0,4	8	+3	8	8000
9000	296	0,1	0,4	9	+3	9	9000
10000	352	0,1	0,4	8	+2	9	10000
11000	415	0,1	0,5	7	+1	10	11000
12000	491	0,2	0,6	6	0	10	12000
13000	594	0,2	0,7	5	-1	11	13000
13590	747	0,3	0,8	5	-1	13	13590
13000	894	0,4	1,1	7	0	13	13000
12000	987	0,5	1,2	7	0	13	12000
11000	1053	0,6	1,4	8	+1	12	11000
10000	1108	0,7	1,6	8	+1	11	10000
9000	1156	0,8	1,8	8	+1	10	9000
8759	1167	0,9	1,9	8	+1	9	8759

## ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ДАЛЬНОСТИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta X_{\Gamma\Phi}$ , м

								Нап	равл	ение	стр	ельбі	ы на								
Д.		I	3			СВ и	ЮΒ	3		Си	Ю			С3 и	Ю3			3	3		Д.
M					Гео	граф	ичес	кая с	север	ная	ко и	сная	шир	оты (	ЭΠ, і	рад					M
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	-2	-2	-1	-1	-2	-1	-9	1	-8	-4	1	6	6	8	10	11	13	14	15	13	400
500	-3	-2	-1	-1	-2	-2	-1	1	-9	-5	2	7	7	9	12	13	14	16	17	15	500
600	-3	-2	-1	-1	-3	-2	-1	2	-1	-6	2	8	7	10	13	14	16	17	19	17	600
700	-4	-3	-1	0	-3	-2	-1	2	-1	-6	2	9	7	10	14	16	17	19	21	19	700
800	-4	-3	-1	0	-3	-2	-1	3	-1	-7	2	11	7	11	16	18	17	20	22	21	800
900	-4	-3	-1	0	-3	-3	-1	3	-1	-8	3	12	7	11	17	19	18	21	24	23	900
100	-5	-4	-2	1	-4	-3	-1	4	-1	-9	3	13	7	12	18	21	19	22	26	25	100
110	-5	-4	-2	1	-4	-3	-1	5	-1	-9	3	14	7	12	19	22	19	22	27	26	110
120	-5	-4	-2	2	-4	-3	-1	5	-1	-1	3	15	6	12	19	23	18	22	27	27	120
130	-5	-4	-1	3	-4	-3	-1	7	-1	-1	3	15	4	10	18	23	15	20	26	27	130
135	-4	-3	-1	6	-3	-2	-9	9	-1	-1	3	15	-2	4	14	21	6	12	20	24	135
130	-2	-1	-4	10	-2	-1	-2	11	-1	-1	3	14	-1	-3	8	16	-7	0	10	18	130
120	-1	-8	3	13	-1	-8	3	13	-1	-9	3	13	-1	-9	2	12	-1	-1	2	12	120
110	-5	1	9	15	-7	-1	7	14	-1	-8	2	12	-2	-1	-2	9	-2	-1	-4	8	110
100	4	8	13	16	-1	4	10	15	-1	-7	2	10	-2	-1	-5	7	-3	-2	-9	5	100
900	1	14	17	17	5	9	13	15	-1	-6	2	9	-2	-2	-8	4	-3	-2	-1	1	900
875	13	15	18	18	7	10	14	15	-1	-6	2	9	-2	-2	-9	3	-3	-2	-1	1	875

## ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta Z_{\Gamma\Phi},\,{}_{M}$

								Нап	равл	ение	стре	ельбі	ы на								
Д.		(	2			CB 1	и СЗ			В	иЗ		]	ЮВ	и ЮЗ	3		H	0		Д.
M			Геог	рафі	ичесі	кая с	евер	ная 1	широ	та О	П, гр	ад, (	попр	авки	co c	воим	и зна	ком)			M
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	400
500	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	500
600	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	600
700	0	-1	-]	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	700
800	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1	800
900	0	-1	-1	-2	0	-1	-1	-2	0	-1	-1	-2	0	-1	-1	-2	0	-1	-1	-2	900
100	0	-1	-1	-2	0	-1	-1	-2	0	-1	-1	-2	0	-1	-2	-2	-1	-1	-2	-2	100
110	0	-1	-1	-2	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-2	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-2	-2	110
120	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-2	-1	-2	-2	-3	-1	-2	-2	-3	120
130	0	-)	-2	-3	0	-1	-2	-3	-1	-1	-2	-3	-1	-2	-3	-3	-1	-2	-3	-3	130
135	1	-1	-2	-3	0	-1	-2	-3	-1	-2	-3	-3	-1	-2	-3	-4	-2	-3	-4	-4	135
130	1	0	-2	-3	1	-1	-2	-3	-1	-2	-3	-4	-2	-3	-4	-4	-3	-4	-4	-5	130
120	2	0	-2	-3	1	-1	-2	-4	-1	-2	-3	-4	-2	-4	-4	-5	-3	-4	-5	-5	120
110	2	0	-2	-3	1	0	-2	-4	-1	-2	-4	-4	-3	-4	-5	-5	-4	-5	-5	-5	110
100	3	1	-1	-3	2	0	-2	-4	-1	-2	-4	-4	-3	-4	-5	-5	-4	-5	-6	-6	100
900	3	1	-1	-3	2	0	-2	-3	-1	-2	-4	-5	-4	-5	-6	-5	-5	-6	-6	-6	900
875	4	1	-1	-3	2	0	-2	-3	-1	-2	-4	-5	-4	-5	-6	-6	-5	-6	-7	-7	875

## ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ДАЛЬНОСТИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta X_{\Gamma\Phi}$ , м

								Нап	равл	ение	стр	ельбі	ы на								
Д.		I	3			СВ и	ЮΒ	3		Си	Ю			С3 и	ю ЮЗ			3	3		Д.
M					Гео	граф	ичес	кая с	север	ная	ко и	ная	шир	оты (	ЭΠ, і	рад					M
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	-3	-2	-1	-1	-2	-1	-9	1	-8	-4	1	6	7	9	11	12	14	15	16	14	400
500	-3	-2	-1	-1	-2	-2	-1	1	-1	-5	2	8	8	10	13	14	16	17	18	16	500
600	-3	-3	-1	-1	-3	-2	-1	2	-1	-6	2	9	9	11	15	16	17	19	20	18	600
700	-4	-3	-1	0	-3	-2	-1	2	-1	-7	2	10	9	12	16	17	18	20	22	20	700
800	-4	-3	-1	0	-3	-2	-1	3	-1	-8	2	11	9	13	17	19	19	21	23	22	800
900	-5	-3	-2	0	-4	-3	-1	4	-1	-8	3	12	9	13	18	20	19	22	25	24	900
100	-5	-4	-2	0	-4	-3	-1	4	-1	-9	3	13	9	14	20	22	20	23	27	26	100
110	-5	-4	-2	0	-4	-3	-1	5	-1	-1	1	14	9	14	21	24	21	24	28	28	110
120	-6	-4	-2	2	-4	-3	-1	6	-2	-1	1	16	9	14	22	25	21	25	30	30	120
130	-6	-4	-2	2	-5	-3	-1	7	-2	-1	3	17	8	14	22	27	20	25	30	31	130
140	-6	-4	-2	4	-4	-3	-1	8	-2	-1	4	17	6	12	22	27	17	22	29	31	140
146	-5	-3	-1	8	-4	-2	-9	11	-2	-1	4	18	-2	6	17	25	7	14	23	28	146
140	-3	-2	-4	13	-2	-1	-1	14	-2	-1	4	17	-1	-3	9	20	-8	0	12	21	140
130	-1	-9	5	16	-1	-9	4	16	-1	-9	4	16	-1	-1	4	15	-1	-1	3	15	130
120	-6	0	11	18	-1	-2	9	17	-1	-9	4	15	-2	-1	-1	12	-2	-1	-3	11	120
110	3	8	16	20	-2	4	12	18	-1	-8	4	14	-2	-1	-5	9	-3	-2	-8	7	110
100	11	15	20	21	4	9	15	19	-1	-7	4	13	-3	-2	-8	6	-3	-2	-1	4	100
950	15	18	22	22	7	11	16	19	-1	-6	3	12	-3	-2	-9	5	-4	-3	-1	2	950

## ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta Z_{\Gamma\Phi}$ , м

								Наг	іравл	ение	естр	ельбі	ы на								
Д.		(	C			CB	и СЗ			В	иЗ			ЮВ	и ЮЗ	3		ŀ	0		Д.
M			Геог	графі	ичесі	кая с	евер	ная 1	широ	та О	П, гр	ад, (	попр	авки	г со с	воим	и зна	ком)			M
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
700	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0	-1	700
800	0	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	800
900	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-1	0	0	-1	-2	0	0	-1	-2	900
100	0	0	-1	-2	0	0	-1	-2	8	0	-1	-2	0	-1	-1	-2	0	-1	-2	-2	100
110	0	0	-1	-2	0	0	-1	-2	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-2	110
120	0	0	-2	-2	0	0	-2	-2	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2	120
130	0	0	-2	-2	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-3	0	-2	-2	-3	0	-2	-2	-3	130
140	0	0	-2	-3	0	-1	-2	-3	0	-2	-2	-3	-1	-2	-3	-3	-1	-2	-3	-3	140
146	0	0	-2	-3	0	-1	-2	-3	0		-3	-3	-2	-3	-3	-4	-2	-3	-4	-4	146
140	1	0	-2	-3	0	0	-2	-4	0	-2	-3	-4	-2	-3	-4	-5	-3	-4	-5	-5	140
130	2	0	-2	-3	0	0	-2	-4	0	-:	-4	-4	-3	-4	-5	-5	-3	-5	-5	-5	130
120	2	0	-2	-3	1	0	-2	-4	0	-2	-4	-4	-3	-4	-5	-5	-4	-5	-6	-6	120
110	3	0	-1	-3	2	0	-2	-4	0	-2	-4	-5	-3	-5	-5	-5	-4	-6	-6	-6	110
100	3	1	-1	-3	2	0	-2	-4	0	-3	-4	-5	-4	-5	-6	-6	-5	-6	-7	-6	100
950	4	1	0	-3	2	0	-2	-4	0	-3	-4	-5	-4	-5	-6	-6	-5	-7	-7	-6	950

Угл ы мес								П	рицел	ІЫ								Угл ы мес
та цел	10	12	14	16	18	20	22	24	26	280	30	320	34	36	38	40	42	
10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	2	2	10
20	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	20
30	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	30
40	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5	6	7	40
50	0	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	50
60	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	12	60
70	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	70
80	1	1	1	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8	10	12	14	17	80
90	1	1	2	2	2	3	4	4	5	6	7	8	10	11	14	16	20	90
100	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	8	9	11	13	16	19	22	100
110	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	9	10	12	15	18	21	26	110
120	1	2	2	3	3	4	5	5	7	8	10	12	14	17	20	24	29	120
130	1	2	3	3	4	5	6	6	8	9	11	13	15	19	22	27	33	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл ы мес								П	рице	лы								Угл ы мес
та цел	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	74	76	
10	2	3	3	4	4	6	7	8	10	11	15	21	43				10	
20	5	5	6	7	8	10	13	15	19	25	37						20	
30	7	8	9	11	13	16	20	25	33	47							30	
40	9	11	13	15	18	23	29	37	51								40	
50	12	14	16	20	24	30	39	52	79								50	
60	14	17	21	25	31	39	51	73									60	
70	17	21	25	31	38	50	67										70	
80	20	25	30	37	47	62	92										80	
90	24	29	36	44	57	79											90	
100	28	34	42	53	70	106											10	
110	32	39	48	62	86												110	
120	36	45	56	74													12	
130	41	51	65	89													13	

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

## Б. При расположении цели ниже батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Угл
мес	10	12	14	16 0	18 0	20	22	24	260	280	30 0	320	34	36 0	38	40	42	ы мест
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	10
20			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	20
30			0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	30
40				1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	5	6	40
50				1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	50
60					1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	60
70					1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	70
80						2	2	3	3	4	4	5	6	6	8	9	10	80
90						2	2	3	4	4	5	5	6	7	8	10	11	90
100							3	3	4	4	5	6	6	8	9	11	12	100
110							3	3	4	5	5	6	7	8	10	11	13	110
120								4	4	5	6	7	8	9	10	12	14	120
130								4	4	5	6	7	8	10	11	13	15	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Угл								При	целы								Углы
ы мес	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	740	места цели
10	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	13	17	23	32	46	10
20	3	4	5	6	7	8	10	12	14	17	21	25	32	41	53	68	20
30	5	6	7	9	10	12	14	17	20	24	29	35	44	54	67	83	30
40	6	8	9	11	13	15	18	21	26	31	37	44	53	64	78	95	40
50	8	9	11	13	16	18	22	26	30	36	43	51	61	73	88	105	50
60	10	11	13	15	18	21	25	30	35	41	49	57	68	81	96	113	60
70	11	13	15	17	21	24	28	33	39	46	53	63	74	87	102	120	70
80	12	14	17	19	23	27	31	36	43	50	58	68	79	93	108	126	80
90	13	16	18	21	25	29	34	40	46	53	62	72	84	98	114	132	90
100	14	17	20	23	27	31	36	42	49	57	66	77	89	103	119	137	100
110	15	18	21	25	29	33	38	45	52	60	70	80	93	107	123	141	110
120	16	19	22	26	30	35	40	47	54	63	73	84	97	111	127	145	120
130	17	20	23	27	32	37	42	49	57	66	76	87	100	115	131	149	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

## ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА I А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								П	рицел	ΙЫ								Угл
ы мес	10	12	14	16 0	18	20	22	24	26 0	28	30	32	34	36 0	38	40	420	ы мес
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	10
20	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	20
30	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	30
40	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	40
50	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	6	7	8	9	50
60	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	11	60
70	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	10	11	14	70
80	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	10	12	13	16	80
90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	11	13	16	19	90
100	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11	13	15	18	22	100
110	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	9	10	12	15	17	21	25	110
120	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	10	11	14	16	20	23	28	120
130	1	2	3	3	4	5	6	6	8	9	11	13	15	18	22	26	32	130

Угл								При	целы								Углы
ы мест	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	740	места цели
10	2	3	3	4	4	5	6	8	10	10	14	19	38				10
20	4	5	6	7	8	10	12	15	18	24	33	58					20
30	6	7	9	10	12	15	19	23	30	42	71						30
40	9	10	12	14	18	22	27	34	47	72							40
50	11	13	16	19	23	29	36	48	69								50
60	14	16	20	24	29	37	47	66									60
70	17	20	24	29	36	46	62	97									70
80	20	24	29	35	44	58	82										80
90	23	28	34	42	53	72											90
100	26	32	40	50	65	93											100
110	30	37	46	58	79												110
120	35	42	53	69	98												120
130	39	48	61	82													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Угл								П	рицел	ΙЫ								Углы
мес	10	12	14 0	16 0	18 0	20	22	24	26 0	280	30	32	34	36 0	38	40	42	места цели
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	10
20			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	20
30			0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	30
40				1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	5	6	40
50				1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	50
60					1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	60
70					1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	70
80						2	2	3	1	4	4	5	6	6	7	9	10	80
90						2	2	3	4	4	5	5	6	7	8	10	11	90
100							3	4	4	5	5	6	6	8	9	10	12	100
110							3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	13	110
120								4	5	5	6	7	8	9	10	12	14	120
130								4	4	5	6	7	8	9	10	13	14	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы								При	целы								Углы
мест	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	640	66	68	70	72	74	мест а
10	1	2	2	3	3	3	5	5	6	8	10	12	16	21	30	43	10
20	3	4	5	5	7	8	9	11	13	16	19	24	30	39	50	65	20
30	5	6	7	8	10	11	13	16	19	23	28	33	41	51	64	79	30
40	6	8	9	11	12	15	17	20	24	29	34	41	50	61	74	91	40
50	8	9	11	13	15	17	21	24	29	34	41	48	58	69	83	100	50
60	9	11	13	15	18	20	24	28	33	39	46	55	65	77	91	108	60
70	1 1	12	14	17	20	23	27	32	37	43	51	60	71	83	98	115	70
80	12	14	16	18	22	25	30	35	40	47	55	65	76	89	104	121	80
90	13	15	18	20	24	27	32	38	44	51	59	69	81	94	109	126	90
100	14	16	19	22	25	30	34	40	47	54	63	73	85	98	114	131	100
110	15	17	20	24	27	31	37	42	50	57	66	77	89	103	118	136	110
120	16	18	21	25	29	33	38	45	52	60	70	80	92	106	122	140	120
130	17	19	23	26	30	35	40	47	54	63	72	83	96	110	126	143	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Угл								П	рице.	лы								Угл
мес	10 0	12	14 0	16 0	18 0	20	22	24	26 0	28 0	30	32	34	36 0	38	40	420	ы мес
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	10
20	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	20
30	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	30
40	0	0	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	40
50	0	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	9	50
60	0	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	11	60
70	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	10	11	13	70
80	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	10	11	13	16	80
90	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9	11	13	15	18	90
100	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	11	13	15	18	21	100
110	1	2	2	3	3	4	5	1	6	8	9	10	12	14	17	20	24	110
120	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	10	12	14	16	19	23	27	120
130	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11	13	15	18	21	25	31	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Угл								Пр	ицель	I							Углы
ы мес	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	места цели
10	2	3	3	3	4	5	6	7	9	10	13	17	26				10
20	4	5	5	6	8	9	11	14	17	22	30	48					20
30	6	7	8	10	12	14	18	22	28	38	58						30
40	8	10	12	14	17	20	25	32	42	61							40
50	11	13	15	18	22	27	34	44	61								50
60	13	16	19	23	28	34	44	59									60
70	16	19	23	28	34	43	57	83									70
80	19	23	27	33	42	53	73										80
90	22	27	32	40	50	66	100										90
100	26	31	38	47	60	83											100
1 10	29	35	44	55	73												110
120	33	41	50	65	89			,									120
130	38	46	58	76													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Угл								П	рицел	ТЫ								Углы
мес	10	12	14	16 0	18 0	20	22	240	26 0	280	30	32	34	36 0	38	40	42 0	мест
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	10
20			0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	20
30			0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	30
40				1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	5	6	40
50				1	1	1	2	1	2	3	3	3	4	4	5	6	7	50
60					1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	60
70					2	2	2	3	3	4	4	4	5	6	6	8	9	70
80						2	2	3	3	4	5	5	6	6	7	9	10	80
90						2	3	3	4	4	5	6	6	7	8	9	11	90
100							3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	12	100
110							3	4	4	5	6	6	7	8	9	11	13	110
120								4	5		6	7	8	9	10	12	13	120
130								4	5	5	7	7	8	9	10	12	14	130

Углы								При	целы								Углы
мест а	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	мест а
10	1	2	2	2	3	3	4	5	6	7	9	12	15	20	28	39	10
20	3	4	5	5	6	7	9	11	12	15	18	22	28	36	47	60	20
30	5	5	7	8	9	11	13	15	18	22	26	31	39	48	60	75	30
40	6	7	9	10	12	14	16	19	23	27	33	39	47	58	70	86	40
50	8	9	10	12	15	17	20	23	27	32	38	46	55	66	79	95	50
60	9	10	12	14	17	19	23	27	31	37	44	52	61	73	87	103	60
70	10	12	14	16	19	22	26	30	35	41	48	57	67	79	93	110	70
80	11	13	15	18	21	24	28	33	38	45	52	61	72	85	99	116	80
90	12	14	17	19	23	26	31	36	42	48	56	66	77	89	104	121	90
100	13	16	18	21	24	28	33	38	45	52	60	70	81	94	109	126	100
110	14	17	19	23	26	30	35	40	47	55	63	73	85	98	113	130	1 10
120	15	18	21	24	28	32	37	43	49	57	66	76	88	101	117	134	120
130	16	19	22	25	29	34	39	45	52	60	69	79	91	105	120	137	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

## ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА ПРЕВЫШЕНИЕ ЦЕЛ А. Поправки при расположении цели выше батареи

Пре										]	Приі	цель	I										Пре
выш ение цел	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	1 0 0	1 0 2	1 0 4	1 0 6	1 0 8	1 1 0	1 1 2	1 1 4	1 1 6	11 6 7	выш ение цел
50			1 3	8	6	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
100			3	1 0	1	1	8	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	100
150				3	2	1 5	1	1	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	150
200					3	2	1 7	1	11	1	8	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	3	200
250					4	2	2	1 7	1	1	1	9	8	7	6	6	5	4	4	4	3	3	250
300					5	3	2	2	1	1 5	1 3	1	1	9	7	7	6	5	5	4	4	4	300
350						4	3	2	2	1	1 5	1	1	1	9	8	7	6	6	5	5	5	350
400						5	3	3	2	2	1 7	1	1	1	1	9	8	7	7	6	5	5	400
450						7	4	3	2	2	2	1	1	1 3	1	1	9	8	8	7	6	6	450
500							5	4	3	2	2	1 0	1	1	1 3	1	1	9	8	7	7	7	500
550							6	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	1	9	8	7	7	550
600							7	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1 3	1	1	9	8	8	600
650							1	5 0	4	3	3	2	2	2	1 7	1	1	1	1	1	9	9	650
700								6	5	4	3	2	2	2	1 0	1	1	1	1	1	1	1	700
750								7	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1 3	1	1	1	750

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Прев										]	При	цель	I										Пре
ыше ние цели,	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	1 0 0	1 0 2	1 0 4	1 0 6	1 0 8	1 1 0	1 1 2	1 1 4	1 1 6	1 1 6	выш ение цел
800								9	6	4	3	3	2	2	2	1 0	1	1	1	1	1	1	800
850								11	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1 3	1	1	850
900									7	5	4	3	3	2	2	2	2	1 7	1	1	1 3	1	900
950									8	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1 7	1 5	1	1 3	950
1000									9	6	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	100
1050									1	7	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1 7	1 5	1 5	105
1100										8	6	5	4	3	3	2	2	2	2	1 2	1	1	1
1150										8	6	5	4	3	3	2	2	2	2	1 8	1 7	1	1150
1200										9	7	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1 7	1 7	120
1250										1	7	6	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	125
1300										1	8	6	5	4 5	3	3	3	2	2	2	1	1	130
1350											8	6	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	135
1400											9	7	5 0	5	4	3	3	2	2	2	2	2	140
1450											1	7	6	5	4 5	3	3	3	2	2	2	2	145
1500											1	8	6	5	4	4	3	3	2	2	2	2	150

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Прицелы и поправки в тысячных.

Пон											Пр	ицел	ТЫ									Пон
иже ние цели	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	10 00	10 20	10 40	10 60	10 80	11 00	11 20	11 40	11 60	иже ние цели
50	2	1	1	7	6	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
100	3	2	1	1	1	9	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	100
150	4	3	2	1	1	1	1	9	8	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	150
200	5	4	3	2	2	1	1	1	1	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	200
250	6	4	3	3	2	2	1	1	1	1	9	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	250
300	6	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	8	8	7	6	6	5	5	4	4	300
350	7	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	10	9	8	7	7	6	5	5	4	350
400	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	11	10	9	8	7	7	6	5	5	400
450	8	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	12	11	10	9	8	7	7	6	6	450
500	9	7	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	14	13	11	10	9	8	8	7	6	500
550																						550
600																						600
650																						650
700																						700
750																						750

Пони										П	рицел	ІЫ								Пон
жение цели, м	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	10 00	10 20	10 40	10 60	10 80	11 00	11 20	11 40	11 60	11 67	ижен ие цели
800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1350 1400 1450 1500																				800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1450 1450 1500

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Прицелы и поправки в тысячных.

## ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА ПРЕВЫШЕНИЕ ЦІ А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превы										]	При	целн	Ы										Превы
шение цели. м	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	1 0 0	1 0 2	1 0 4	1 0 6	1 0 8	1 1 0	1 1 2	1 1 4	1 1 6	11 6 7	шение цели. м
50			1	9	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
100				1 0	1	1	8	6	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	100
150				3	2	1	1	1	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	150
200					3	2	1	1	1	9	8	7	6	6	5	4	4	3	3	3	3	3	200
250					4	2	2	1 7	1	1	1	9	8	7	6	5	5	4	4	4	3	3	250
300					6	3	2	2	1 7	1 5	1	1	9	8	7	7	6	5	5	4	4	4	300
350						4	3	2	2	1	1	1	1	1	9	8	7	6	6	5	5	5	350
400						5	3	3	2	2	1 7	1 5	1 3	1	1	9	8	7	6	6	5	5	400
450						7	4	3	2	2	1 0	1	1	1 3	1	1	9	8	7	7	6	6	450
500							5	4	3	2	2	1 0	1	1	1	1	1	9	8	7	7	7	500
550							6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	9	8	7	7	550
600							7	5	4	3	2	2	2	1	1 5	1	1	1	1	9	8	8	600
650								5	4	3	3	2	2	1	1	1 5	1 3	1	1	1	9	9	650
700								6	5	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	9	9	700
750								7	5	4	3	3	2	2	2	1 7	1	1	1 3	1	1	1	750

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превы										I	Три	целн	Ы										Превы
шение цели, м	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	1 0 0	1 0 2	1 0 4	1 0 6	1 0 8	1 1 0	1 1 2	1 1 4	1 1 6	1 1 6	шение цели, м
800								9	6	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	800
850								1	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	850
900									7	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	900
950									8	6	4 0	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	950
1000									9	6	5	4	3	3	2	2	2	1 0	1	1	1	1	1000
1050									1	7	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1050
1100										7	6	4	4	3	3	2	2	2	1 0	1 7	1	1	1100
1 150										8	6	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1150
1200										9	6	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1 7	1 7	1200
1250										1	7	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1 7	1250
1300										1	8	6	5	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1300
1350											8	6	5	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1350
1400											9	7	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	1400
1450											1	7	6	5	4	3	3	3	2	2	2	2	1450
1500											1	8	6	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1500

Примечание: 1. Поправки отрицательные

2. Прицелы и поправки в тысячных.

Пони											При	целі	Ы									Пони
жени е цели,	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	10 00	10 20	10 40	10 60	10 80	11 00	11 20	11 40	11 60	жени е цели,
50	2	1	1	8	6	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
100	4	2	1	1	1	9	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	100
150	5	3	2	2	1	1	1	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	150
200	5	4	3	2	2	1	1	1	1	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	3	2	200
250	6	4	3	3	2	2	1	1	1	1	9	8	7	6	6	5	5	4	4	3	3	250
300	7	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	8	8	7	6	6	5	5	4	4	300
350	7	6	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	10	9	8	7	6	6	5	5	4	350
400	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	11	10	9	8	7	6	6	5	5	400
450	8	7	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	12	11	10	9	8	7	7	6	5	450
500	9	7	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	14	12	11	10	9	8	7	7	6	500
550	9	7	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	15	13	12	11	10	9	8	7	7	550
600	1	8	6	5	4	4	3	3	2	2	2	1	16	14	13	12	11	9	9	8	7	600
650	1	8	7	6	5	4	3	3	2	2	2	1	17	16	14	12	11	10	9	8		650
700	1	9	7	6	5	4	4	3	3	2	2	2	18	17	15	13	12	11	10	9		700
750	1	9	7	6	5	4	4	3	3	2	2	2	20	18	16	14	13	12	11	10		750

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пон											При	щел	Ы									Пон
и жен ие	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	10 00	10 20	10 40	10 60	10 80	11 00	11 20	11 40	116 0	и жен ие
800	1	9	8	7	6	5	4	3	3	3	2	2	21	19	17	15	14	12	11	10		800
850	1	1	8	7	6	5	4	4	3	3	2	2	22	20	18	16	15	13	12	11		850
900	1 2	1	8	7	6	5	4	4	3	3	2	2	23	21	19	17	15	14	12	11		900
950	1	1	9	7	6	5	5	4	3	3	3	2	24	22	20	18	16	14	13	12		950
1000	1	1	9	8	6	6	5	4	4	3	3	2	25	23	20	18	17	15	14	12		1000
1050	1	1	9	8	7	6	5	4	4	3	3	2	26	12 1	21	19	18	16	14	13		1050
1100	1	1	9	8	7	6	5	4	4	3	3	3	28	25	22	20	18	16	15	14		1100
1150	1 3	1	1	8	7	6	5	5	4	4	3	3	29	26	23	21	19	17	16	14		150
1200	1 3	1	1	8	7	6	6	5	4	4	3	3	30	27	24	22	20	18	16	15		1200
1250	1 3	1	1	9	8	7	6	5	4 ۶	4	3	3	31	27	25	23	20	18	17	15		1250
1300	1	1	1	9	8	7	6	5	4	4	3	3	32	28	26	23	21	19	17	16		1300
1350	1	1	1	9	8	7	6	5	5 1	4	4	3	33	29	26	24	22	20	18	16		1350
1400	1	1	1	9	8	7	6	5 0	5	4	4	3	34	30	27	25	22	20	18	17		1400
1450	1	1	1	1	8 8	7	6	6	5 1	4 - &	4	3	35	31	28	26	23	21	19	17		1450
1500	1	1	1	1	8	7	7	6	5 5	4	4	3	36	32	29	26	24	22	20	18		1500

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Прицелы и поправки в тысячных.

## ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА ПРЕВЫШЕНИЕ ЦЕЛИ А. Поправки при расположении цели выше батареи

Пре											П	риц	елы										Пре
вы шен ие	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	10 00	10 20	10 40	10 60	10 80	11 00	11 20	1 14 0	11 60	11 67	вы ше ние
50			1	9	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
100				2	1	1	8	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	100
150				3	2	1	1	1	8	7	6	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	150
200					3	2	1	1	1	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	200
250					4	2	2	1	1	1	1	9	8	7	6	5	5	4	4	3	3	3	250
300						3	2	2	1 7	1	1	1	9	8	7	6	6	5	5	4	4	4	300
350						4	3	2	2	1	1	1 3	11	10	8	8	7	6	6	5	4	4	350
400						6	3	3	2	2	1 7	1	12	11	10	9	8	7	6	6	5	5	400
450							4	3	2	2	1	1	14	13	11	10	9	8	7	6	6	6	450
500							5	4	3	2	2	1	16	14	12	11	10	9	8	7	6	6	500
550							6	4	3	2	2	2	18	16	14	12	11	10	9	8	7	7	550
600							8	5	3	3	2	2	19	17	15	13	12	11	10	9	8	8	600
650								5 0	4	3	2	2	21	19	16	15	13	12	10	9	8	8	650
700								6	4	3	3	2	23	20	18	16	14	13	11	10	9	9	700
750								7	5 1	4	3	3	25	22	19	17	15	13	12	11	10	10	750

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Пре											П	рице	елы										Пре
вы шен ие	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	10 00	10 20	10 40	10 60	10 80	11 00	11 20	11 40	11 60	11 67	вы ше ние
800								9	6	4	3	3	27	24	21	18	16	14	13	12	11	10	800
850									6	5	4	3	29	25	22	20	17	16	14	12	11	11	850
900									7	5	4	3	31	27	24	21	19	17	15	13	12	12	900
950									8	6	4	4	34	29	25	22	20	18	16	14	13	13	950
1000									9	6	5	4	36	31	27	24	21	19	17	15	13	13	100
1050									1	7	5	4	38	33	29	25	22	20	18	16	14	14	105
1100										7	5	4	40	35	30	26	23	21	19	17	15	15	110
1150										8	6	5	43	37	32	28	25	22	20	17	16	15	115
1200										9	6	5	45	39	34	29	26	23	21	18	16	16	120
1250										1	7	5	48	41	35	31	27	24	22	19	17	17	125
1300										1	7	6	51	43	37	32	29	25	23	20	18	18	130
1350											8	6	53	45	39	34	30	27	24	21	19	18	135
1400											9	6	56	47	41	35	31	28	25	22	20	19	140
1450											9	7	59	50	43	37	33	29	26	23	21	20	145
1500											1	7	62	52	45	39	34	30	27	24	21	21	150

Примечание: 1. Поправки отрицательные

2. Прицелы и поправки в тысячных.

Пон											При	цели	Ы									Пон
и жен ие	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	10 00	10 20	10 40	10 60	10 80	11 00	11 20	11 40	11 60	и жен ие
50	3	1	1	8	6	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
100	4	2	1	1	1	9	7	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	100
150	5	3	2	2	1	1	1	9	7	6	6	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	150
200	6	4	3	2	2	1	1	1	1	8	7	6	6	5	4	4	4	3	3	3	2	200
250	6	5	3	3	2	2	1	1	1	1	9	8		6	5	5	5	4	4	3	3	250
300	7	5	4	3	2	2	1	1	1	1	1	9	8	7	7	6	5	5	4	4	4	300
350	7	6	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1	9	9	8	7	6	6	5	5	4	350
400	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	11	10	9	8	7	6	6	5	5	400
450	8	7	5	4	3	3	2	2	2	1	1	1	12	11	10	9	8	7	6	6	5	450
500	9	7	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	13	12	11	9	9	8	7	6	6	500
550	9	8	6	5	4	3	3	2	2	2	1	1	14	13	12	10	10	8	8	7	6	550
600	1	8	6	5	4	4	3	3	2	2	2	1	16	14	13	11	10	9	8	8	7	600
650	1	8	7	6	5	4	3	3	2	2	2	1	17	15	14	12	11	10	9	8		650
700	1	9	7	6	5 1	4	3	3	3	2	2	2	18	16	14	13	12	11	10	9		700
750	1	9	7	6	5	4	4	3	3	2	2	2	19	17	15	14	13	11	10	9		750

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пон										-	При	цель	οI									Пон
и жен ие	7 6 0	7 8 0	8 0 0	8 2 0	8 4 0	8 6 0	8 8 0	9 0 0	9 2 0	9 4 0	9 6 0	9 8 0	10 00	10 20	10 40	10 60	10 80	11 00	11 20	11 40	11 60	и жен ие
800	1	9	8	7	5 0	5	4	3	3	2	2	2	20	18	16	15	13	12	11	10		800
850	1	1	8	7	6	5	4	4	3	3	2	2	22	19	17	16	14	13	12	10		850
900	1	1	8	7	6	5	4	4	3	3	2	2	23	20	18	16	15	13	12	11		900
950	1	1	9	7	6	5	5	4	3	3	3	2	24	21	19	17	16	14	13	12		950
100	1	1	9	8	6	6	5	4	4	3	3	2	25	22	20	18	16	15	13	12		100
105	1 3	1	9	8	7	6	5 1	4	4	3	3	2	26	23	21	19	17	15	14	13		105
1100	1 3	1	9	8	7	6	5	4	4	3	3	3	27	24	22	20	18	16	15	13		110
1	1	1	1	8	7	6	5	5	4	3	3	3	28	25	23	20	19	17	15	14		115
120	1	1	1	8	7	6	5 0	5	4	4	3	3	29	26	23	21	19	17	16	14		120
125	1	1	1	9	8	7	6	5 _1	4	4	3	3	30	27	24	22	20	18	16	15		125
130	1	1	1	9	8	7	6	5	4 0	4	3	3	31	28	25	23	21	19	17	15		130
135	1	1	11	9	8	7	6	5 7	5	4	4	3	32	29	26	24	21	19	17	16		135
140	1	1	11	9	8	7	6	5 8	5	4	4	3	33	30	27	24	22	20	18	16		140
145	1	1	11	1	8	7	6	6	5	4	4	3	34	30	27	25	23	21	19	17		145
150	1	1 3	11	1	8 9	7	6	6	5 1	4 &	4	3	35	31	28	26	23	21	19	17		150

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Прицелы и поправки в тысячных.